

# Elkington

Produktblad

Rostfria rännor och Galler


**Elkington rostfria rännor och galler erbjuder effektiv och hygienisk avvattning.**

Systemen kan gjutas in eller installeras i existerande golv.

Rännorna har ett inbyggt fall på 0,5 till 3% men speciella önskemål kan tillverkas på beställning. Alla skarvar är försedda med neoprenpackningar för vattentät fog. Utlopp kan placeras valfritt utmed ränna och systemet kan sammankopplas till huvudledning eller uppsamlingstank.


Elkington rännsystem erbjuder också val av olika brunnar. Vi utför kostnadsfritt ritningar.

Golvrännor




Standardränna

Artikel	A	Minimum djup
KSBC 150	150	50
KSBC 200	200	50
KSBC 300	300	50




Super Clean

Artikel	A	Minimum djup
KSCC 20	20	80



Super Clean med skena


Artikel	A	Minimum djup
KSCC50	50	80



### Sexkantig ränna

Artikel	A	Minimum djup
KSHC20	20	80

---



### Sexkantig ränna med skena

Artikel	A	Minimum djup
KSHC50	50	80


---



### Ränna för vinylgolv


Artikel	A	Minimum djup
KVBC 150	150	80
KVBC 200	200	80
KVBC 300	300	80

---




Vinyl Super Clean

Artikel	A	Minimum djup
KVSCC20	20	80
KVSCC30	30	80
KVSCC50	50	80 (med skena)



Dubbelbottnad ränna

Artikel	A	Minimum djup
KSBC 150DC	150	125
KSBC 200DC	200	125
KSBC 300DC	300	125




## Slotdrain

Artikel	A	Minimum djup
KSSC10	10	

Ytavvattningsrännna. För detalj, se Slotdrain under yttavvattningssystem

## Rostfria galler



Perforerade galler

Artikel	Bredd	Belastning
KPG 150	146	ABCD
KPG 200	196	ABCD
KPG 300	296	ABCD

Gångtrafik, lastkärra och våtutrymmen. Klass E600 kN på beställning




### Ribbgaller

Artikel	Bredd	Belastning
KLG 150	146	CD
KLG 200	196	CD
KLG 300	296	CD

Kemiska anläggningar, livsmedelsindustrier, mejerier, bryggerier etc.

Finns som enkelt och halksäkert

---



### Gallerdurk

Artikel	Bredd	Belastning	Maskvidd
KMG 150	146	ABCD	22x22x25
KMG 200	196	ABCD	Andra storlekar på beställning
KMG 300	296	ABCD	Andra storlekar på beställning

Livsmedelsindustrier, kök, källor och högfrekventerade gångtytor. Finns som enkelt och halksäkert

---



Borstade galler

Artikel	Bredd	Belastning
KSLG 150	146	AB
KSLG 200	196	AB
KSLG 300	296	AB

Kemiska anläggningar, livsmedelsindustrier, mejerier, bryggerier etc.



Spaltgaller

Artikel	Bredd	Belastning	Maskvidd
KCMG 150	146	A	8x44
KCMG 200	196	A	11x99
KCMG 300	296	A	



Slitsade galler

Artikel	Bredd	Belastning
KSG 150	146	ABCD
KSG 200	196	ABCD
KSG 300	296	ABCD

Kontakta Elkington AB för förslag på mått och utförande.