



Publicerat: 2017-02-20

Axess

Inspektionslock för vägg

Version	i	3		
Leverantör	i	Elkington AB		
BVB ID	i	50728		
BSAB-kod	i			
Visa	▼	N - Kompletteringar av sakvaror m m		
BK04	i			
Visa	▼	01905 Luckor, sop-, inspektions-, rens- och rök-		
Kemisk produkt		Nej		
Användningsområde		Inomhus/Utomhus		
Artiklar (1 st)				
Visa	▼			
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer
	Axess			

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (7 st) i

[Visa](#) ▾**Byggvarudeklaration**

2017-02-01

329.97 kB

Byggvarudeklaration

2017-02-01

375.09 kB

Byggvarudeklaration

2017-02-01

361.21 kB

Byggvarudeklaration

2017-02-01

160.98 kB

Byggvarudeklaration

2017-02-01

377.66 kB

Byggvarudeklaration

2017-02-01

171.54 kB

Leverantörsintyg

2017-02-01

385.75 kB

Drift- och underhållsrelaterade dokument (1 st)[Visa](#) ▾**Övriga dokument**

2017-02-01

327.38 kB

Innehåll

Förklaring av tabellen [i](#)

– Visa information

Komponent

Mängd i komponent

Mängd i produkt

CAS

EG

Legering

H-angivelse

Egenklassificering

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Stål, EN 1.0038, olegerat (SS 1311, SS1312, S235JR, 1015, RSt37-2, S235JRG2, RSt 37-2)	94%	Övrigt, metaller		
Förzinkning	5%	7440-66-6		
EPDM	1%	Övrigt, polymer		
Neopren	1%	Övrigt, polymer		

Bedömning Totalt Livscykel Innehåll

+ Visa bedömning på innehåll

- Verifierat leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå rekommenderas för respektive egenskapskriterium
- Produkten innehåller inte nanomaterial

+ Visa bedömning på livscykelkriterier

- Återvunnet material ≥ 50 %, materialet som avses har passerat konsumentledet.

2. Tillverkning av varan

- Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
- Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

- Uppgifter saknas om emballage.

4. Bruksskedet

- Produkt för utomhusbruk. Viss urlakning av oönskade ämnen kan ske men förväntas vara begränsad p.g.a begränsad kontaktyta med vatten. Ex stolpar, räcken och galler m.m.

5. Avfall och rivning

- Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.
- Materialåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.
- Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
- Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).


- Ej relevant

Andra certifieringar/märkningar:



S.v

Ind 13

 GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)


Ind 14

 GULD


2.1 / 2.2**Ind 14**

 GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)


Ind 15

 GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)

**2017 v.1.1****Mat07**

 Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/ Cat2) över klassificeringsgränser.

2013 v.2.0**Mat08**

 Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser