



Publicerat: 2019-05-16

DOME

Transparent takljuskupol

Version	i	1
---------	---	---

Leverantör	i	Elkington AB
------------	---	--------------

BVB ID	i	118722
--------	---	--------

BSAB-kod	i	
Visa	▼	
		NSD.1 - Takfönster, takljuskupoler, lanterniner o d

BK04	i	
Visa	▼	
		01905 Luckor, sop-, inspektions-, rens- och rök-

Kemisk produkt		Nej
----------------	--	-----

Användningsområde		Inomhus/Utomhus
-------------------	--	-----------------

Artiklar (1 st)				
Visa	▼			
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer
	DOME			

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (1 st)	i	
Visa	▼	
Byggvarudeklaration		
2019-04-24		
70.26 kB		

Drift- och underhållsrelaterade dokument (1 st)		
Visa	▼	
Drift- och skötselinstruktion		
2019-04-12		
123.70 kB		

Innehåll

Förklaring av tabellen [i](#)

— Visa information

Komponent

Mängd i komponent

Mängd i produkt

CAS

EG

Legering

H-angivelse

Egenklassificering

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Polykarbonat	60%	25766-59-0		
styv PVC, Polyvinylklorid, Ethene, chloro-, homopolymer	20%	9002-86-2		
Stål, EN 1.0038, olegerat (SS 1311, SS1312, S235JR, 1015, RSt37-2, S235JRG2, RSt 37-2)	10%	Övrigt, metaller		
Mineralull	10%	Övrigt, mineralbaserat		

Bedömning



Totalt



Livscykel



Innehåll

+ Visa bedömning på innehåll

- Verifierat leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå rekommenderas för respektive egenskapskriterium
 - Produkten innehåller inte nanomaterial
-

+ Visa bedömning på livscykelkriterier**1. Ingående material och råvaror**

- <50 % förnybara råvaror
- Återvunnet material <50 %

2. Tillverkning av varan

- Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
- Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

- Leverans i bulk eller helt utan emballage

5. Avfall och rivning

- Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.
- Material och Energiåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.
- Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
- Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).


- ? Ej relevant

Andra certifieringar/märkningar:



S.v

Ind 13

 GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)


Ind 14

 GULD


2.1 / 2.2**Ind 14**

 GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)


Ind 15

 GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)

**2017 v.1.1****Mat07**

 Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/ Cat2) över klassificeringsgränser.

2013 v.2.0**Mat08**

 Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser