

system EXT

Artikel

Varumärke:	Elkington	
Namn:	system EXT	
Beskrivning:	Fasad lucka.	
Artikelnummer:		
BSAB-kod:	NSC.24 Väggluckor	
BK04-kod:	01905 Luckor, sop-, inspektions-, rens- och rök-	

Tillverkare/Leverantör

Namn:	Elkington AB	
Miljöledningssystem:	-	
ISO 14001 certifiering:	-	
EMAS-registrering:	-	
FTI-ansluten:	-	

Sammanfattning

Förutsättningar:	Fullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig
Bedömning:	A
Anmärkning:	

	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	-	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	Ja (R)	Ja R
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	Ja (H1)	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	Ja (M)	Ja M
Hälssofarliga ämnen:	Ja (F)	-

Hälssofarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet: -

Annan miljömärkning:

Energiklass:

Förnyelsebara råvaror:

Nanopartiklar: n Nej

Ingående ämnen

[Visa detaljerad ämneslista](#)

Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
anodiserad aluminiumlegering AW-6060		95 %	
Aluminium AW-6060 (EN 573-3)		≤95 %	
aluminiumoxid	1344-28-1	≤0,95 %	
(anodisering) *		≤0,95 %	
rostfritt stål EN 1.4003, SS-EN 10088-2, AISI (UNS) 410S		4 %	
(fosfor, röd) *	7723-14-0	≤0,0016 %	H228, H412
jäm	7439-89-6		
kisel	7440-21-3	≤0,04 %	
kol	7440-44-0	≤0,0012 %	
(krom) *	7440-47-3	≤0,5 %	
kväve	7727-37-9	≤0,0012 %	
mangan	7439-96-5	≤0,06 %	
(nickel) *	7440-02-0	≤0,04 %	H317, H351, H372
(svavel) *	7704-34-9	≤0,0006 %	H315
XPS-cellplast		1 %	
(koldioxid) *	124-38-9		
(styren) *	100-42-5		H226, H315, H319, H332, H361d, H372

Emissioner

VOC:

TVOC:

TVOC 4:

TVOC 26:

Formaldehyd:

E0:

E1:

M1:

M2:**CARB1:****CARB2:****Emicode:****Restprodukter / Avfall**

	Vid byggnation	Vid rivning
Återanvändning:		100 %
Materialåtervinning:		99 %
Energiutvinning:		
Deponering:		
Avfallsslag:		
Farligt avfall:	-	-

Klassning av produkten**Faroangivelser:****Skyddsangivelser:****Riskfraser:****Skyddsfraser:****Energiåtgång****Råvaror:****Tillverkning:****Totalt:****Andel återvunnet material****Pre-consumer:****Post-consumer:****Livslängd****Livslängd:** 25 år**Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)****CSR-policy:****Byggskedet****Krav vid lagring:** Nej**Krav på omgivande byggvaror:** Nej**Rivningsskedet**

Särskilda åtgärder: Nej

Avfallsslag

Omfattas av producentansvar: Nej

Särskilda restriktioner/rekommendationer: Nej

Inomhusmiljö

Kritiskt fukttillstånd: Nej

Redovisad dokumentation

Föreslå ny dokumenttyp

Typ	Utgåva	Kontroll	Status
 Annan miljödeklaration 	2019-06-27	2019-06-28	Manuellt Uppdatera 
 Produktinformation 		2019-07-02	Manuellt Uppdatera 
 Drift- o/e underhållsinstruktion 		2019-06-28	Manuellt Uppdatera 
Internt dokument	2019-07-02	2019-07-02	Manuellt
Internt dokument	2019-06-27	2019-06-28	Manuellt

Övrigt

Bedömd: 2019-07-01 av Michael Seitov

Reviderad:

SHMD-nummer: SHMD-2XFF75T3KZ

Kriterier: SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.4

 SundaHus Miljödatablad 

 Rapportera fel

Bedömningshistorik (1)