


## Waldor S

## Artikel

Varumärke:	Elkington	
Namn:	Waldor S	
Beskrivning:	Waldor S är en vägglucka i rostfritt stål med dolda gångjärn.	
Artikelnummer:		
BSAB-kod:	N Kompletteringar av sakvaror m m	
BK04-kod:	01905 Luckor, sop-, inspektions-, rens- och rök-	

## Tillverkare/Leverantör

Namn:	Elkington AB	
Miljöledningssystem:	-	
ISO 14001 certifiering:	-	
EMAS-registrering:	-	
FTI-ansluten:	-	

## Sammanfattning

Förutsättningar: Fullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig

Bedömning: A

Anmärkning:

	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	-	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	Ja (R)	-
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	Ja (Y)	-
Hälssofarliga ämnen:	Ja (F)	-

Hälssofarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet: -

Annan miljömärkning:

Energiklass:

Förnyelsebara råvaror:

Nanopartiklar:  Förekomsten av nanopartiklar är okänd.

## Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
aluminiumlegering 6060 [AlMgSi0,5]		10 %	
aluminium	7429-90-5	≤9,85 %	
jäm	7439-89-6	≤0,035 %	
kisel	7440-21-3	≤0,06 %	
Koppar	§ 7440-50-8	0,01 %	
krom	7440-47-3	0,01 %	
(magnesium) *	7439-95-4	≤0,09 %	H250, H260
mangan	7439-96-5	≤0,01 %	
titan	7440-32-6	0,01 %	
rostfritt stål EN 1.4003, SS-EN 10088-2, AISI (UNS) 410S		90 %	
(fosfor, röd) *	7723-14-0	≤0,036 %	H228, H412
jäm	7439-89-6		
kisel	7440-21-3	≤0,9 %	
kol	7440-44-0	≤0,027 %	
(krom) *	7440-47-3	≤11,25 %	
kväve	7727-37-9	≤0,027 %	
mangan	7439-96-5	≤1,35 %	
(nickel) *	R § 7440-02-0	≤0,9 %	H317, H351, H372
(svavel) *	7704-34-9	≤0,0135 %	H315

## Emissioner

**VOC:**

**TVOC:**

**TVOC 4:**

**TVOC 26:****Formaldehyd:**

E0:

E1:

M1:

M2:

CARB1:

CARB2:

Emicode:

**Restprodukter / Avfall**

	Vid byggnation	Vid rivning
Återanvändning:		Ja
Materialåtervinning:		Ja
Energiutvinning:		
Deponering:		
Avfallsslag:		
Farligt avfall:	-	-

**Klassning av produkten**

Faroangivelser:

Skyddsangivelser:

Riskfraser:

Skyddsfraser:

**Energiåtgång**

Råvaror:

Tillverkning:

Totalt:

**Andel återvunnet material**

Pre-consumer:

Post-consumer:



**Livslängd**

Livslängd: 25-50 år

**Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)**

CSR-policy:

**Redovisad dokumentation**

Typ	Utgåva	Kontroll	Status	Föreslå ny dokumenttyp
 Byggsvarudeklaration 3	2016-02-22	2016-02-22	Manuellt	<input type="button" value="Uppdatera"/> 



### Övrigt

**Bedömd:** 2016-02-22 av Johan Wärm

**Reviderad:** 2016-10-01 av Auto Update

**SHMD-nummer:** SHMD-R4GUGN7JS

**Kriterier:** SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.0

 SundaHus Miljödatatablad 

 Rapportera fel

### Bedömningshistorik (2)