


Produkt



WallEx fasadlucka

Förhandsgranskning

Åtkomstlucka för installation i fasad, belägges med material lika omgivande yta

BVB ID	164631	Typ av produkt	Vara
BSAB-kod(er)	A - Sammansatta produktionsmaterial	Användningsområde	Utomhus
BK04-kod(er)	04001 Ytterdörrar	Leverantör	Elkington AB



Totalt
Accepteras



Innehåll
Accepteras



Livscykel
Rekommenderas

Produktdata

Innehållsredovisning

Innehållsredovisning

Komponent/Ämne	Mängd i komponent	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H-angivelse	Egenklassificering
Rostfritt stål, AISI 304, 8-10,5% Ni, Bedömning på legeringsnivå	99%	99%	12597-68-1	603-108-1	AISI 304	-	-
EPDM	1%	1%	Övrigt, polymer	-	-	-	-

Bedömning



Totalt

Accepteras

Innehåll

Accepteras

0. Innehållsdeklaration



Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå Accepteras finns. För bedömning mot nivå Rekommenderas, krävs korrekt ifyllt "Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter".



Cancerframkallande kategori 2 (H351): Produkten innehåller rostfritt stål som innehåller Nickel, > 0,1%



Allergiframkallande, Hudsensibiliserande kategori 1 eller 1B (H317): Produkten innehåller rostfritt stål som innehåller Nickel, > 0,1%



Toxicitet vid upprepad exponering, kategori 1 (H372): Produkten innehåller rostfritt stål som innehåller Nickel, > 0,1%



Livscykel

Rekommenderas

1. Ingående material och råvaror



<50 % förnybara råvaror



Återvunnet material ≥ 50 %, materialet som avses har passerat konsumentledet.

2. Tillverkning av varan



Uppgifter saknas om emissioner under produktion.



Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage



Emballaget kan material eller energi-återvinnas.

5. Avfall och rivning



Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.



Materialåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.



Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.



Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).



Ej relevant
